

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4313AM0052

Registriernummer
registration number


Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Brandoni S.p.A. Via Novara, 199, I-28078 Romagnano Sesia (NO)
Vertreiber <i>distributor</i>	Brandoni S.p.A. Via Novara, 199, I-28078 Romagnano Sesia (NO)
Produktart <i>product category</i>	gas fittings: Shut-off valve for local gas distribution <= PN 16 (4313)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	straight pattern ball valve
Modell <i>model</i>	02.1...; B2.1...
Prüfberichte <i>test reports</i>	laboratory control test: 08/1015/4313/897 from 28.05.2008 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 13774 (01.07.2003)

Ablaufdatum / AZ 14.06.2014 / 09-0206-GNV
date of expiry / file no.

17.06.2009 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
fuel gases according to G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
02.1...; B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20	
02.1...; B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 25	
02.1...; B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 32	
02.1...; B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	
02.1...; B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	
02.1...; B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 65	
02.1...; B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 80	
02.1...; B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 100	
02.1...; B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 125	
02.1...; B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 150	
02.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 200	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
02.100; B2.100	body and gear shaft made of brass
02.111; B2.111	body and gear shaft made of stainless steel no. 1.4306
02.121; B2.121	body made of stainless steel no. 1.4401, gear shaft made of stainless steel no. 1.4306

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5113BQ0529	Elastomer sealant for gas supply mains and pipelines	7PB2118/7PB2118	Deutsche Hutchinson GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

length: basic line 14 (DN 20...150) respectively basic line 15 (DN 125...200) both according to EN 558-1
connections: on both sides flanges according to DIN EN 1092-2

